

Big Day 2020

Maraton Ornitologic



Regulamentul Maratonului Ornitologic 2020

1. Scopul maratonului ornitologic este înregistrarea unui număr cât mai mare de specii în perioada de timp dedicată, pentru anul acesta 3 octombrie 2020 între ora 07:00 și ora 19:00, oriunde în România.

2. La concurs pot participa echipe formate din 2 și până la maxim 4 persoane, iar intrarea în concurs se va face prin completarea formularului.

3. Echipele vor fi împărțite în **2 categorii**, prin autoevaluare, în funcție de media numărului de specii observate în România de către membrii fiecărei echipe, până la momentul înscrierii: sub 200 de specii, peste 200 de specii.

4. Observațiile trebuie înregistrate prin intermediul aplicației Ornitodata, disponibilă pentru Android și IOS.

5. La stabilirea clasamentului juriul va ține cont de numărul total de specii înregistrate în baza de date a SOR, pentru regiunea a cărei îi aparține zona în care fiecare echipă realizează observațiile: **Dobrogea** - referință 340 de specii, **Muntenia** - referință 330 de specii, **Moldova** - referință 290 de specii, **Transilvania** - referință 300 specii, **Banat-Crișana** - referință 290 de specii.

6. În cazul păsărilor observate:

a. dacă sunt observate speciile din tabelul de mai jos, marcate cu litere îngroșate (specii rare la nivel național), observatorul trebuie să anunțe imediat organizatorii! Pentru speciile care trebuiesc anunțați organizatorii sunt necesare fotografiile doveditoare sau descrieri amănunțite care să probeze specia observată.

b. pentru ca o specie să poată fi trecută pe listă, aceasta trebuie să fie observată de minim 2 persoane, suficient de bine pentru a o recunoaște cu siguranță. În cazul în care o specie anume este observată doar de către un membru al echipei, aceasta nu poate fi trecută pe listă.

c. în cazul echipelor formate din 3 sau 4 persoane, 95% din totalul speciilor observate de echipă trebuie să fie văzut de către toți membrii acesteia, iar celelalte 5% de către minimum două persoane ale echipei.

7. În cazul păsărilor auzite:

a. dacă sunt auzite speciile din tabel, marcate cu litere îngroșate (specii rare la nivel național), sau alte specii care nu figurează în tabel, observatorul trebuie să anunțe imediat organizatorii! Pentru aceste specii sunt necesare înregistrări doveditoare care să probeze specia observată.

b. indiferent de numărul persoanelor dintr-o echipă, speciile trebuie să fie auzite de către toți membrii echipei. La sfârșitul concursului însă, procentul speciilor doar auzite (nu și văzute) nu trebuie să depășească 5% din totalul speciilor înregistrate de către echipa respectivă.

8. Observațiile din cadrul concursului se pot face cu ochiul liber, binoclul sau luneta, folosind orice mijloc de deplasare terestră.

9. În cazul întâlnirii a două (sau mai multe) echipe, timpul petrecut împreună nu poate să depășească 10 minute. Așadar, observațiile comune de durată sau comasarea grupurilor nu sunt admise, după înregistrare. Totodată, separarea membrilor aparținând aceluiași grup nu este admisă. Este interzisă dezinformarea altor echipe, însă îndrumarea lor nu este obligatorie.

10. Introducerea pe teren și folosirea echipamentelor acustice (MP3, casetofon, CD player etc.), redarea vocii și atragerea păsărilor este interzisă. “Pâșpâitul”, baterea moderată din palme, atragerea păsărilor prin fluierat, sunt admise.

11. Folosirea echipamentelor (plase, capcane etc.) care vizează capturarea păsărilor nu este permisă. De asemenea, înregistrarea speciilor capturate în cadrul Stației de Inelare de la Agigea sau în cadrul altor stații, centre sau tabere de inelare este interzisă.

12. Tăierea, ruperea sau distrugerea de orice fel a vegetației este strict interzisă! Totodată, se interzice și deranjarea de orice fel a altor specii de animale.

Orice abatere de la regulile de mai sus atrage excluderea echipei din concurs!

PREMII

Echipele clasate pe primul loc din fiecare categorie, vor primi determinatoare Philip's (categoria sub 200 de specii observate în România) și tricouri speciale (categoria peste 200 de specii observate în România).

În cazul observării unor specii rare sau chiar a unor eventuale specii noi pentru fauna țării, vă rugăm să anunțați imediat evaluatorii prin telefon, sms sau WhatsApp: 0744 477048. Speciile care trebuie raportate separat pe parcursul acestui maraton au denumirile populare notate cu caractere îngroșate în lista de mai jos.

Totodată, pe durata evenimentului, dacă aveți întrebări, adresați-vă cu încredere organizatorilor!

Informații suplimentare

Recomandăm echiparea corespunzătoare a participanților, dat fiind faptul, că evenimentul este organizat în octombrie. Este indicat să avem la noi cizme de cauciuc sau bocanci lungi și impermeabili, șapcă, mănuși și haine groase.

Lista de specii

(speciile îngroșate trebuie raportate organizatorilor separat, cât mai repede după momentul observației)

Denumire populară	Denumire științifică
Lebădă de vară	<i>Cygnus olor</i>
Lebădă de iarnă	<i>Cygnus cygnus</i>
Lebădă mică	<i>Cygnus columbianus</i>
Gâscă de semănătură	<i>Anser fabalis</i>
Gârliță mare	<i>Anser albifrons</i>
Gâscă de vară	<i>Anser anser</i>
Gâsca călugăriță	<i>Branta leucopsis</i>
Gâscă cu gât roșu	<i>Branta ruficollis</i>
Gâscă egipteană	<i>Alopochen aegyptiacus</i>
Călifar roșu	<i>Tadorna ferruginea</i>
Călifar alb	<i>Tadorna tadorna</i>
Rață fluierătoare	<i>Anas penelope</i>
Rață pestriță	<i>Anas strepera</i>
Rață mică	<i>Anas crecca</i>
Rață mare	<i>Anas platyrhynchos</i>
Rață sulițar	<i>Anas acuta</i>
Rață cârâitoare	<i>Anas querquedula</i>
Rață lingurar	<i>Anas clypeata</i>
Rață cu ciuf	<i>Netta rufina</i>
Rață cu cap castaniu	<i>Aythya ferina</i>
Rață roșie	<i>Aythya nyroca</i>
Rață moțată	<i>Aythya fuligula</i>
Rață cu cap negru	<i>Aythya marila</i>
Rață cu cap alb	<i>Oxyura leucocephala</i>
Rață sunătoare	<i>Bucephala clangula</i>
Ferestraș mic	<i>Mergellus albellus</i>
Ferestraș moțat	<i>Mergus serrator</i>
Ferestraș mare	<i>Mergus merganser</i>
Potârniche	<i>Perdix perdix</i>
Prepeliță	<i>Coturnix coturnix</i>
Fazan	<i>Phasianus colchicus</i>
Cufundar polar	<i>Gavia arctica</i>
Cufundar mic	<i>Gavia stellata</i>
Corcodel mic	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
Corcodel mare	<i>Podiceps cristatus</i>
Corcodel cu gât roșu	<i>Podiceps grisegena</i>
Corcodel de iarnă	<i>Podiceps auritus</i>
Corcodel cu gât negru	<i>Podiceps nigricollis</i>
Ielcovan	<i>Puffinus yelkovan</i>
Cormoran mare	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Cormoran mic	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>
Cormoran moțat	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>
Pelican comun	<i>Pelecanus onocrotalus</i>
Pelican creț	<i>Pelecanus crispus</i>
Buhai de baltă	<i>Botaurus stellaris</i>
Stârc pitic	<i>Ixobrychus minutus</i>
Stârc de noapte	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Stârc galben	<i>Ardeola ralloides</i>
Stârc de cireadă	<i>Bubulcus ibis</i>
Egretă mică	<i>Egretta garzetta</i>

Egretă mare	<i>Egretta alba</i>
Stârc cenușiu	<i>Ardea cinerea</i>
Stârc roșu	<i>Ardea purpurea</i>
Barză neagră	<i>Ciconia nigra</i>
Barză albă	<i>Ciconia ciconia</i>
Țigănuș	<i>Plegadis falcinellus</i>
Lopătar	<i>Platalea leucorodia</i>
Flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>
Gaie neagră	<i>Milvus migrans</i>
Gaie roșie	<i>Milvus milvus</i>
Codalb	<i>Haliaeetus albicilla</i>
Șerpar	<i>Circaetus gallicus</i>
Erete de stuf	<i>Circus aeruginosus</i>
Erete vânăt	<i>Circus cyaneus</i>
Erete alb	<i>Circus macrourus</i>
Erete sur	<i>Circus pygargus</i>
Uliu porumbar	<i>Accipiter gentilis</i>
Uliu păsărar	<i>Accipiter nisus</i>
Șorecar comun	<i>Buteo buteo</i>
Șorecar mare	<i>Buteo rufinus</i>
Șorecar încălțat	<i>Buteo lagopus</i>
Acvilă țipătoare mare	<i>Aquila clanga</i>
Acvilă de câmp	<i>Aquila heliaca</i>
Acvilă de munte	<i>Aquila chrysaetos</i>
Acvilă mică	<i>Aquila pennata</i>
Uligan pescar	<i>Pandion haliaetus</i>
Vânturel roșu	<i>Falco tinnunculus</i>
Vânturel de seară	<i>Falco vespertinus</i>
Șoimul rândunelelor	<i>Falco subbuteo</i>
Șoim de iarnă	<i>Falco columbarius</i>
Șoim dunărean	<i>Falco cherrug</i>
Șoim călător	<i>Falco peregrinus</i>
Cârstel de baltă	<i>Rallus aquaticus</i>
Cresteț pestriț	<i>Porzana porzana</i>
Cresteț mic	<i>Porzana parva</i>
Găinușă de baltă	<i>Gallinula chloropus</i>
Lișiță	<i>Fulica atra</i>
Cocor	<i>Grus grus</i>
Dropie	<i>Otis tarda</i>
Spârcaci	<i>Tetrax tetrax</i>
Scoicar	<i>Haematopus ostralegus</i>
Piciorong	<i>Himantopus himantopus</i>
Ciocîntors	<i>Recurvirostra avosetta</i>
Prundăraș gulerat mic	<i>Charadrius dubius</i>
Prundăraș gulerat mare	<i>Charadrius hiaticula</i>
Prundăraș de sărătură	<i>Charadrius alexandrinus</i>
Ploier auriu	<i>Pluvialis apricaria</i>
Ploier argintiu	<i>Pluvialis squatarola</i>
Nagăț	<i>Vanellus vanellus</i>
Fugaci mare	<i>Calidris canutus</i>
Nisipar	<i>Calidris alba</i>
Fugaci mic	<i>Calidris minuta</i>
Fugaci roșcat	<i>Calidris ferruginea</i>
Fugaci de țarm	<i>Calidris alpina</i>
Fugaci pitic	<i>Calidris temminckii</i>

Fugaci pătat	<i>Calidris melanotos</i>
Bătăuș	<i>Philomachus pugnax</i>
Becațină mică	<i>Lymnocyptes minimus</i>
Becațină comună	<i>Gallinago gallinago</i>
Becațină mare	<i>Gallinago media</i>
Sitar de pădure	<i>Scolopax rusticola</i>
Sitar de mal	<i>Limosa limosa</i>
Sitar de mal nordic	<i>Limosa lapponica</i>
Culic mare	<i>Numenius arquata</i>
Culic mic	<i>Numenius phaeopus</i>
Fluierar negru	<i>Tringa erythropus</i>
Fluierar cu picioare roșii	<i>Tringa totanus</i>
Fluierar de lac	<i>Tringa stagnatilis</i>
Fluierar cu picioare verzi	<i>Tringa nebularia</i>
Fluierar de zăvoi	<i>Tringa ochropus</i>
Fluierar de mlaștină	<i>Tringa glareola</i>
Fluierar de munte	<i>Actitis hypoleucos</i>
Fluierar sur	<i>Xenus cinereus</i>
Notatiță cu cioc lat	<i>Phalaropus fulicarius</i>
Notatiță	<i>Phalaropus lobatus</i>
Lup de mare mic	<i>Stercorarius parasiticus</i>
Pescăruș asiatic	<i>Larus ichthyaetus</i>
Pescăruș cu cap negru	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>
Pescăruș mic	<i>Hydrocoloeus minutus</i>
Pescăruș râzător	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
Pescăruș rozalb	<i>Chroicocephalus genei</i>
Pescăruș sur	<i>Larus canus</i>
Pescăruș negricios	<i>Larus fuscus</i>
Pescăruș negru	<i>Larus marinus</i>
Pescăruș cu picioare galbene	<i>Larus michahellis</i>
Pescăruș pontic	<i>Larus cachinnans</i>
Pescăruș cu trei degete	<i>Rissa tridactyla</i>
Pescăriță mare	<i>Hydroprogne caspia</i>
Chiră de mare	<i>Sterna sandvicensis</i>
Chiră de baltă	<i>Sterna hirundo</i>
Chirighiță cu obraz alb	<i>Chlidonias hybridus</i>
Chirighiță neagră	<i>Chlidonias niger</i>
Chirighiță cu aripi albe	<i>Chlidonias leucopterus</i>
Porumbel de casă	<i>Columba livia f. domestica</i>
Porumbel de scorbură	<i>Columba oenas</i>
Porumbel gulerat	<i>Columba palumbus</i>
Guguștiuc	<i>Streptopelia decaocto</i>
Turturică	<i>Streptopelia turtur</i>
Cuc	<i>Cuculus canorus</i>
Strigă	<i>Tyto alba</i>
Ciuș	<i>Otus scops</i>
Cucuvea	<i>Athene noctua</i>
Huhurez mic	<i>Strix aluco</i>
Ciuf de pădure	<i>Asio otus</i>
Ciuf de câmp	<i>Asio flammeus</i>
Pescăraș albastru	<i>Alcedo atthis</i>
Pupăză	<i>Upupa epops</i>
Ghionoaie sură	<i>Picus canus</i>
Ghionoaie verde	<i>Picus viridis</i>
Ciocănitoare neagră	<i>Dryocopus martius</i>

Ciocănițoare pestriță mare	<i>Dendrocopos major</i>
Ciocănițoare de grădini	<i>Dendrocopos syriacus</i>
Ciocănițoare de stejar	<i>Dendrocopos medius</i>
Ciocănițoare pestriță mică	<i>Dendrocopos minor</i>
Capîntortură	<i>Jynx torquilla</i>
Ciocârlan	<i>Galerida cristata</i>
Ciocârlie de pădure	<i>Lullula arborea</i>
Ciocârlie de câmp	<i>Alauda arvensis</i>
Ciocârlie de Bărăgan	<i>Melanocorypha calandra</i>
Ciocârlie de stol	<i>Calandrella brachydactyla</i>
Lăstun de mal	<i>Riparia riparia</i>
Rândunică	<i>Hirundo rustica</i>
Rândunică roșcată	<i>Hirundo daurica</i>
Lăstun de casă	<i>Delichon urbicum</i>
Fâsă de pădure	<i>Anthus trivialis</i>
Fâsă de luncă	<i>Anthus pratensis</i>
Fâsă roșiatică	<i>Anthus cervinus</i>
Fâsă de munte	<i>Anthus spinoletta</i>
Fâsă de câmp	<i>Anthus campestris</i>
Codobatură galbenă	<i>Motacilla flava</i>
Codobatură de munte	<i>Motacilla cinerea</i>
Codobatură albă	<i>Motacilla alba</i>
Ochiuboului	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Brumăriță de pădure	<i>Prunella modularis</i>
Măcăleandru	<i>Erithacus rubecula</i>
Privighetoare de zăvoi	<i>Luscinia luscinia</i>
Privighetoare roșcată	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Gușă vânătă	<i>Luscinia svecica</i>
Codroș de munte	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Codroș de pădure	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Mărăcinar mare	<i>Saxicola rubetra</i>
Mărăcinar negru	<i>Saxicola torquata</i>
Pietrar sur	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Pietrar răsăritean	<i>Oenanthe isabellina</i>
Mierlă gulerată	<i>Turdus torquatus</i>
Mierlă	<i>Turdus merula</i>
Cocoșar	<i>Turdus pilaris</i>
Sturz cântător	<i>Turdus philomelos</i>
Sturzul viilor	<i>Turdus iliacus</i>
Sturz de vâsc	<i>Turdus viscivorus</i>
Grelușel de stuf	<i>Locustella luscinioides</i>
Privighetoare de baltă	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
Lăcar mic	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>
Lăcar de stuf	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Lăcar mare	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Frunzăriță galbenă	<i>Hippolais icterina</i>
Silvie cu cap negru	<i>Sylvia atricapilla</i>
Silvie de zăvoi	<i>Sylvia borin</i>
Silvie porumbacă	<i>Sylvia nisoria</i>
Silvie mică	<i>Sylvia curruca</i>
Silvie de câmp	<i>Sylvia communis</i>
Pitulice sfârâitoare	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
Pitulice mică	<i>Phylloscopus collybita</i>
Pitulice fluierătoare	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Aușel cu cap galben	<i>Regulus regulus</i>

Aușel sprâncenat	<i>Regulus ignicapilla</i>
Muscar sur	<i>Muscicapa striata</i>
Muscar mic	<i>Ficedula parva</i>
Muscar gulerat	<i>Ficedula albicollis</i>
Muscar negru	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Pițigoi de stuf	<i>Panurus biarmicus</i>
Pițigoi codat	<i>Aegithalos caudatus</i>
Pițigoi de brădet	<i>Periparus ater</i>
Pițigoi albastru	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Pițigoi mare	<i>Parus major</i>
Țiclean	<i>Sitta europaea</i>
Cojoaică de pădure	<i>Certhia familiaris</i>
Cojoaică cu degete scurte	<i>Certhia brachydactyla</i>
Boicuș	<i>Remiz pendulinus</i>
Grangur	<i>Oriolus oriolus</i>
Sfrâncioc roșiatic	<i>Lanius collurio</i>
Sfrâncioc mare	<i>Lanius excubitor</i>
Gaiță	<i>Garrulus glandarius</i>
Coțofană	<i>Pica pica</i>
Stăncuță	<i>Corvus monedula</i>
Cioară de semănătură	<i>Corvus frugilegus</i>
Cioară grivă	<i>Corvus cornix</i>
Corb	<i>Corvus corax</i>
Graur	<i>Sturnus vulgaris</i>
Vrabie de casă	<i>Passer domesticus</i>
Vrabie de câmp	<i>Passer montanus</i>
Vrabie negricioasă	<i>Passer hispaniolensis</i>
Cinteză	<i>Fringilla coelebs</i>
Cinteză de iarnă	<i>Fringilla montifringilla</i>
Cănăraș	<i>Serinus serinus</i>
Florinte	<i>Carduelis chloris</i>
Sticlete	<i>Carduelis carduelis</i>
Scatiu	<i>Carduelis spinus</i>
Cânepar	<i>Carduelis cannabina</i>
Forfecuță	<i>Loxia curvirostra</i>
Mugurar	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>
Botgros	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Presură galbenă	<i>Emberiza citrinella</i>
Presură de stuf	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Presură sură	<i>Miliaria calandra</i>